

PLASTILAB

green innovation

RIFERIMENTI CODICI PREZZARIO REGIONE CALABRIA



www.plastilab.it

Plastica conforme al **DECRETO CAM 5 febbraio 2015**


Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.

Publicato sulla G.U. n. 50 del 20/03/2015

Le plastiche riciclate che noi utilizziamo sono certificate:



Il marchio "Plastica Seconda Vita" è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici; è il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata; introduce il concetto di "rintracciabilità" dei materiali riciclati.



SOMMARIO

GIOCHI	7	Doppie barre parallele	48
ALTALENE	8	Gradini	49
Altalena doppia	8	Panca dritta/inclinata	50
Altalena cestone	10	Panca dritta e inclinata	51
SCIVOLI E TORRI	11	Slalom	52
Scivolo	11	Salto basso/medio/alto	53
Torre singola 95	12	Trave di equilibrio dritta/inclinata	54
Torre singola 145	14	ARREDI	55
Doppia torre 95 senza ponte	15	PANCHINE	56
Doppia torre 95 con ponte e risalita	16	Panchina con schienale e senza braccioli	56
Due torri 95	17	Panchina con schienale e braccioli	57
Due torri 95-145	18	Panchina senza schienale e braccioli	58
Due torri 145	19	Panchina con lastra colorata / inclusiva.....	59
Tre torri	20	Panchina baby	60
Quattro torri	21	TAVOLI	61
DONDOLO A BILICO	22	Tavolo picnic	61
GIOCHI A MOLLA	23	Tavolo picnic con panche	62
Gioco a molla singolo	23	Tavolo picnic con panche e schienale	63
Gioco a molla doppio/inclusivo	24	Tavolo picnic baby	64
Gioco a molla tandem	25	Tavolo picnic inclusivo	65
Gioco a molla quadrifoglio	26	Tavolo urban con sedute	66
CASSETTA	27	Panchina city senza schienale	67
GIOSTRA	28	FIORIERE	67-68
LOCOMOTIVA E VAGONI	29	CESTINI.....	69
VILLAGGIO BASE	30	Mastelli 25L/35L differenziata porta a porta	69
TENDA	31	Cestino 100L componibile	70-71
TUBO / TEL. SENZA FILI	32	Cestino tondo	72
PANNELLI INTERATTIVI	33	Cestino 55L tondo singolo/triplo	73
VELIERO	34	RASTRELLIERA	74
LABIRINTO	35	CASSETTA LIBRO	75
PAVIMENTAZIONI	36	BACHECA.....	76
FITNESS	37	RECINZIONI E STACCIONATE.....	77
PALESTRE	38	Recinzione modulo 2100	77
Palestra esagonale	38	Staccionate modulo 2800	78
Palestra cubo	39	ISOLA ECOLOGICA	79
Sartia	40	CAMMINAMENTI	80-81
Mini palestra	41	DEVIATORI STRADALI.....	82
PERCORSO VITA	43	AGILITY DOG	83-91
Barra trazioni/flessioni	43	TIPOLOGIA ANCORAGGIO	92
Pioli sospesi	44	ALCUNE REALIZZAZIONI	93-95
Spalliera pioli	45		
Paletti ostacolo	46		
Scala skip	47		

FILOSOFIA GREEN

Plastilab è un'azienda che, da anni, opera nel settore delle materie plastiche, garantendo ai suoi clienti soluzioni complete che vanno dalla progettazione alla realizzazione di manufatti plastici, ottenuti attraverso l'utilizzo di diverse tecnologie.

Saper recuperare e riutilizzare questi materiali è motivo di vanto per la società. La mission del team di Plastilab è di dare una nuova vita alla plastica, anche quando la stessa è già rifiuto, progettando e realizzando parchi gioco ed elementi di arredo su misura per ogni cliente.

I materiali di partenza sono pro il di due diverse categorie: scarti di plastica eterogenea proveniente dalla raccolta differenziata, e scarti industriali di PVC + farina di legno.

Plastilab si rivolge ai suoi clienti con prodotti standard inseriti nel catalogo ma anche con soluzioni studiate ad hoc su indicazione e necessità del cliente, e gestendo tutta la filiera, dal rifiuto al prodotto finito, si riesce a curare nei minimi dettagli ogni prodotto garantendo altissimi standard qualitativi.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI ACQUISTI VERDI

Gli Acquisti Verdi Pubblici, o Green Public Procurement (GPP), rappresentano uno dei cardini del Programma per la Realizzazione degli Acquisti. A partire dall'aprile 2008 – con l'attuazione del decreto ministeriale che dà l'avvio al Piano Nazionale d'Azione sul GPP (PAN GPP) – è stato dato un maggiore impulso agli acquisti sostenibili.

Il PAN GPP prevede la definizione di "criteri ambientali minimi" (CAM), ossia un insieme di requisiti ambientali e, quando possibile, etico-sociali collegati alle diverse fasi del pubblico incanto (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto).

I CAM - approvati attraverso la promulgazione di specifici Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - contemplano elementi di base per la qualificazione ambientale degli approvvigionamenti pubblici atti a garantire un'adeguata risposta da parte del mercato dell'offerta, ma al tempo stesso in grado di incidere sulla qualità ambientale e stimolarne il miglioramento nel tempo (i criteri verranno periodicamente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e di mercato).

Dal 19 Aprile 2016 in seguito all'entrata in vigore del Codice degli appalti (Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50) è obbligatorio, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, inserire per la totalità degli importi i CAM negli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi (ai sensi

dell'art. 34 del Codice). Un'altra importante novità è rappresentata dal fatto che, ai sensi dell'art. 69, una stazione appaltante ha la possibilità di imporre (nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto) un'etichettatura specifica come mezzo esclusivo di conformità ai criteri ambientali e sociali richiesti.

Nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 95), il prezzo più basso viene relegato a un ruolo marginale mentre trova spazio l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto qualità-prezzo.

Sono riconosciuti come criteri premianti delle offerte: il possesso di alcuni marchi ambientali, la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra e i minori impatti ambientali delle offerte.

L'art. 96 del Codice introduce un ulteriore criterio di valutazione delle offerte: il costo del ciclo di vita (Life-Cycle Costing-LCC). Secondo questo criterio le stazioni appaltanti per valutare l'offerta migliore devono stimare vari elementi di costo oltre a quello di acquisto come:

- costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse.
- costi di manutenzione.
- costi relativi alla fine di vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio.
- costi imputati ad esternalità ambientali legate ai prodotti (emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).

Per l'applicazione dei costi del ciclo di vita come criterio di aggiudicazione è necessario giungere a una standardizzazione

delle metodologie di calcolo che devono essere scientificamente basate. Il calcolo dei costi del ciclo di vita è indipendente dagli obiettivi ambientali di un ente pubblico anche se è indubbio che una fornitura green possano risultare anche il meno costosi in assoluto perché determinano:

- risparmi sull'uso di elettricità e acqua
- risparmi sui costi di manutenzione e gestione
- risparmi sui costi di smaltimento

Questo quadro normativo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e "circolari".

**Ci potete trovare sul
mercato elettronico (MePA)**

NORME E DECRETI

Il Decreto Ministeriale DM 5 febbraio 2015 (pubblicato in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano. Tale Decreto delinea caratteristiche di "ecodesign" dei prodotti, a seconda che gli stessi siano destinati al contatto diretto con le persone (ad es. articoli per parchi gioco, panchine, tavoli) o non lo siano (ad es. pali, cestini per la raccolta dei rifiuti, ecc.). La suddivisione nelle due macrocategorie è stata compiuta proprio al fine di calibrare i criteri ambientali relativi ai divieti e limiti sulle sostanze pericolose e sul contenuto di materiale riciclato.

Inoltre, nella categoria di articoli destinati al contatto diretto con le persone, pensando in particolar modo ai parchi giochi, si valorizza l'utilizzo di materiali riciclati (come la plastica), la disassemblabilità degli elementi costitutivi per favorire il recupero selettivo dei diversi materiali utilizzati e per allungare la vita utile del bene. In aggiunta si forniscono indicazioni per qualificare ambientalmente la progettazione degli spazi ricreativi.

L'applicazione dei presenti CAM contribuisce a sviluppare un mercato di prodotti costituiti da materiale riciclato, a promuovere l'uso dei rifiuti come risorsa, a favorire una progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita, nonché a sviluppare un'economia circolare, in linea con le indicazioni comunitarie in materia.

Nello specifico gli articoli per l'arredo urbano in plastica, che devono essere offerti alla Pubblica Amministrazione, devono essere costituiti da plastica riciclata in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata: **un operatore economico che non si è adeguato a tale criterio è escluso dal mercato pubblico.**

L'offerta di Plastilab è caratterizzata dall'impiego di plastica riciclata: criterio verificato attraverso la certificazione "Plastica Seconda Vita". Tale certificazione permette all'azienda di garantire l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche riciclate provenienti da raccolta differenziata oppure da scarti industriali per la produzione dei manufatti o delle loro componenti.

La certificazione "Plastica Seconda Vita" è riconosciuta dai CAM per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano come uno degli strumenti di verifica del contenuto di plastica riciclata.

Idea Plast possiede il marchio sia per prodotti realizzati con plastica proveniente da raccolta differenziata sia per prodotti realizzati con plastica proveniente da scarti industriali.

I PUNTI DI FORZA

- > *Manutenzione ZERO*
- > *Durata 4 VOLTE superiore al legno*
- > *Zero schegge*
- > *Prodotto Made in Italy*
- > *Non rilascia resine*
- > *Resistente agli urti e flessibile*
- > *Non viene masticato dagli animali*
- > *Ignifugo e autoestinguento*
- > *Elevato isolamento elettrico*

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Materiale

Il materiale è costituito da plastica proveniente principalmente dal riciclo dell'alimentare e del packaging. Il materiale è composto in percentuali simili da Polietilene a bassa densità (LDPE), Polietilene ad alta densità (HDPE) e Polipropilene (PP). Escluso polietilene tereftalato (PET).

Processo di Produzione

Le differenti plastiche sono macinate, miscelate e fuse insieme ad alta temperatura e pressate negli stampi. Il materiale inoltre è colorato in massa per ottenere un colore omogeneo.

Finitura

La superficie è priva di bolle e uniformemente colorata e leggermente brillante.

Tolleranze di Produzione

I prodotti costituiti da plastica riciclata possono avere tolleranze nelle misure fino al 3%.

Lavorabilità

Il materiale è facilmente lavorabile (simile al legno). È possibile avvitare, inchiodare, tagliare, forare, spianare, fresare, graffiare etc..

Proprietà

Privo di manutenzione, resistente alle intemperie, duraturo, imputrescibile, può essere lavorato come il legno, ecosostenibile, privo di schegge, riciclabile, resistente al gelo, isolante termicamente ed acusticamente, insensibile ai funghi e agli insetti, resistente agli urti e flessibile. Non rilascia sostanze nell'ambiente.

Caratteristiche

Densità	0,958 Kg/dm ³
Coefficiente di dilatazione lineare	0,15-0,20 mm/m/°C
Assorbimento di Acqua	meno di 0,1%

Prove di Trazione

Carico di Rottura	16,5 N/mm ²
Allungamento a Rottura	9,14%
Valore Izod	3,0 KJ/m ²
Temperatura Vicat	102 °C

Prove di Flessione

Carico di Rottura	16,5 MPa
-------------------	----------

Resistenza agli agenti Chimici

Acetone	nessun danneggiamento
Metil Etil Chetone (MEK)	nessun danneggiamento
Alcool Metilico	nessun danneggiamento
Tricloro Etilene	leggero danneggiamento
Grasso	nessun danneggiamento
Glicerina	nessun danneggiamento
Acido Cloridrico HCl 37%	leggero danneggiamento
H2O domestica	nessun danneggiamento
Cloruro di metilene	leggero danneggiamento
Spirito bianco	nessun danneggiamento
Acido nitrico HNO ₃ al 69%	leggero danneggiamento

plastica riciclata

I NOSTRI SERVIZI

L'attività progettuale di Plastilab è un notevole valore aggiunto, rivolto in esclusiva ai propri clienti: partendo da una corretta ideazione e progettazione con sistemi 3D, sviluppiamo il prodotto cercando di conferirgli il massimo contenuto estetico. Solo la corretta ideazione e progettazione danno origine a manufatti vincenti.

Ricerchiamo con cura personale competente e qualificata per il corretto montaggio dei nostri giochi in quanto è fondamentale che si rispettino le normative di sicurezza indette dal TUV, e non dobbiamo dimenticarci che i fruitori finali sono i bambini. Per l'assemblaggio degli arredi ci affidiamo a dei nostri assemblatori di fiducia, i quali conoscono molto bene il materiale ed il prodotto.

Offriamo un servizio qualificato di ispezione e manutenzione certificata TUV per la sicurezza dei parchi giochi già esistenti. Questo perché sono numerosi gli incidenti che si verificano nei parchi durante l'utilizzo delle diverse attrezzature. Le attrezzature di gioco è bene che vengano sottoposte ad un controllo continuo e costante, facendo riferimento a determinate normative che sono simbolo di garanzia e sicurezza.




MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sui parchi da noi realizzati siamo in grado di fornire questo servizio anche su altri parchi, siano essi in legno, alluminio, metallo o plastica. Interventiamo con semplici manutenzioni e sostituzione di parti di giochi ammalorati, piuttosto che nel ripristino delle strutture e delle pavimentazioni anti trauma. Con alcuni nostri clienti a seguito della verifica dello stato dei parchi abbiamo fatto dei programmi condivisi di manutenzione e sostituzione, con analisi anche dell'aspetto economico, prevedendo in alcuni casi la sostituzione di attrezzature irrecuperabili con prodotti e giochi a bassa manutenzione. Lo scopo è quello di utilizzare le risorse per mantenere la massima efficienza dei parchi e la relativa sicurezza.



SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

Oltre alle certificazioni ambientali e alle condizioni di lavoro Green Projects, da sempre, ha posto massima attenzione all'aspetto relativo alla sicurezza, in particolare dei parchi gioco. Per questo il nostro personale tecnico-commerciale è stato formato con corsi per verificatori di parchi nel rispetto delle norme UNI EN 1176. Siamo in grado di offrire ai nostri clienti il servizio di certificazione oltre che dei giochi anche dell'intero parco. Rilasciamo, ove vi siano le condizioni, una certificazione del rispetto normativo dei giochi che troverà poi continuità con i controlli obbligatori periodici.



SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE

Non sempre nella fase iniziale i nostri committenti hanno le idee chiare per i prodotti o le modalità di corretta installazione dei loro parchi o arredi: per questo motivo noi interveniamo con un'azione di supporto già in questa prima fase di verifica e sopralluogo dell'area che in molti casi si traduce in un progetto tecnico e costruttivo di un'adeguata attrezzatura e del corretto posizionamento della stessa.

Supportiamo anche i nostri clienti nelle scelte strategiche con assegnazioni di tematiche o finalizzazioni di concetti funzionali del parco. Lavoriamo oltre che sull'aspetto tecnico-costruttivo anche su quello ludico e pedagogico per la corretta finalizzazione del parco, senza mai perdere di vista il rispetto della sicurezza in tutti i suoi aspetti.



VERIFICA DEI PARCHI E COMPILAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI

Molti nostri clienti ci chiedono supporto per la verifica dello stato dei loro parchi e per compilare delle relazioni da utilizzare per la pianificazione dei lavori futuri di manutenzione o rifacimento dei parchi. I nostri tecnici abilitati nella valutazione normativa delle norme UNI EN 1176 sono in grado di fornire un report sommario o dettagliato dello stato dei singoli parchi e gli eventuali interventi per mettere a norma gli stessi.

Altro importante servizio che la nostra società offre è la verifica ispettiva obbligatoria periodica dei vostri parchi, con rilascio del certificato di verifica e controllo in conformità delle norme vigenti. Ricordiamo per questo che il mancato controllo fa decadere ogni forma di certificazione dei giochi e dei parchi.

GIOCHI




ALTALENA DOPPIA

CODICE PRODOTTO

PG.ALD.UU.SF

RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.015



Universale (U)


Baby (B)

Inclusivo (I)

CARATTERISTICHE

Età	3/12 anni
Utenti max.	2
Inclusività	NO
Larghezza	3845 mm
Lunghezza	1704 mm
Altezza	2111 mm
Area sicurezza	36,75 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita

AREA DI SICUREZZA



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da 4 gambe con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR) costampato con anima in metallo. Traversa in acciaio zincata, sistema di aggancio con snodi in acciaio inox e parti di sfregamento in nylon autolubrificante. Catene di collegamento seggiolini. Seggiolini e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative.

Vasta scelta di altalene: singola (ALS), doppia (ALD), con cestone (ALC) e diversamente accessoriate. Le sedute si differenziano in universali (A), baby (B) e inclusive (C). Tra gli accessori possibili: lo smail (S) e il fascione laterale personalizzabile (F).

FASCIA BASE

FASCIA MEDIA

FASCIA ALTA

GRANDI



PG.ALD.UU



PG.ALD.UU.S



PG.ALD.UU.SF

BABY



PG.ALD.BB



PG.ALD.BB.S



PG.ALD.BB.SF

MISTA



PG.ALD.UB



PG.ALD.UB.S



PG.ALD.UB.SF

GRANDI INCLUSIVA



PG.ALD.IU



PG.ALD.IU.S



PG.ALD.IU.SF

BABY INCLUSIVA



PG.ALD.IB



PG.ALD.IB.S



PG.ALD.IB.SF

INCLUSIVA



PG.ALD.II



PG.ALD.II.S



PG.ALD.II.SF

© Riproduzione riservata.

Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti potranno essere soggetti a modifiche di produzione.

ALTALENA CESTONE

CODICE PRODOTTO

PG.ALC.SF

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.021



PG.ALC.S


RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.007

PG.ALC

RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.014

CARATTERISTICHE

Età	0/12 anni
Utenti max.	1
Inclusività	SI
Larghezza	3845 mm
Lunghezza	1704 mm
Altezza	2111 mm
Area sicurezza	36,75 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da 4 gambe con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR) costampato con anima in metallo (minimo Ø25mm con spessore 2mm). Traversa in acciaio (minimo Ø76mm con spessore 4mm) zincata o zincata e verniciata a polvere, sistema di aggancio con snodi in acciaio inox e parti di sfregamento in nylon autolubrificante. Catene di collegamento seggiolini ed eventuali staffe di fissaggio in acciaio zincato. Ferramenta generale in acciaio inox. Seggiolini e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative. Seggiolino "Cestone" inclusivo, concorde all'utilizzo di persone diversamente abili.


SCIVOLO

CODICE PRODOTTO

PG.T1A.R80

RIFERIMENTO

**PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.022**



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	900 mm
Lunghezza	4050 mm
Altezza	2300 mm
Area sicurezza	29,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita di sezione 8 x 8 cm e composta da plastica proveniente da raccolta differenziata, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. Composto da: 2 colonne in plastica riciclata sez. cm 8 x 8, 1 scala con struttura portante in polietilene gradini in tavole di plastica riciclata antisdrucciolo, corrimano con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori, 1 scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in acciaio inox con speciale sagomatura h 145 cm.

© Riproduzione riservata.

Immagine e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti potranno essere soggetti a modifiche di produzione.

TORRE SINGOLA H95

CODICE PRODOTTO

PG.T1A.R81.0.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.023




Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili

CARATTERISTICHE

Età	1/14 anni
Altezza di caduta	950 mm
Inclusività	NO
Larghezza	1340 mm
Lunghezza	4900 mm
Altezza	3300 mm
Area sicurezza	23,20 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata sezione cm 9 x 9, pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucchiolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a polveri, pannelli laterali e tetto in polietilene colorato di adeguato spessore viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

TEMI PERSONALIZZATI H95



TEMA ALFABETO



TEMA SPAZIO

TIPOLOGIE DI RISALITA



CLIMBING INCLINATO

TEMA ALFABETO

PG.T1A.R81.A.2

TEMA SPAZIO

PG.T1A.R81.S.2

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.024



SCALA

PG.T1A.R81.A.1

PG.T1A.R81.S.1


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.025

TORRE SINGOLA H145

CODICE PRODOTTO

PG.T1A.R82


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.026



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	1000 mm
Lunghezza	4900 mm
Altezza	2500 mm
Area sicurezza	28,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 proveniente da raccolta differenziata, pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antiscivolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a polveri, pannelli laterali in polietilene colorato di adeguato spessore viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

DOPPIA TORRE 95 SENZA PONTE

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R83


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.027



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Altezza di caduta	950 mm
Inclusività	NO
Larghezza	1000 mm
Lunghezza	4900 mm
Altezza	2500 mm
Area sicurezza	28,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da plastiche provenienti da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

DOPPIA TORRE 95 CON PONTE E RISALITA

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R84


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.028



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Altezza di caduta	950 mm
Inclusività	NO
Larghezza	3190 mm
Lunghezza	4470 mm
Altezza	2880 mm
Area sicurezza	45,50 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da plastiche provenienti da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

DUE TORRI 95

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R85


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.029



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	1/14 anni
Altezza di caduta	950 mm
Inclusività	NO
Larghezza	5150 mm
Lunghezza	4220 mm
Altezza	3250 mm
Area sicurezza	45,50 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 proveniente da raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antiscivolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciati a polveri, pannelli laterali e tetto in polietilene colorato di adeguato spessore viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

DUE TORRI 95-145

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R86


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.030



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	5150 mm
Lunghezza	4220 mm
Altezza	3250 mm
Area sicurezza	45,50 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da plastiche provenienti da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciati, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/innox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

DUE TORRI 145

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R87


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.031



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3+
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	6250 mm
Lunghezza	4900 mm
Altezza	3300 mm
Area sicurezza	39,70 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8x8 composta da plastica proveniente da raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antidrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/innox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

© Riproduzione riservata.

Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti potranno essere soggetti a modifiche di produzione.

TRE TORRI

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R88


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.032



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3+
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	7900 mm
Lunghezza	6300 mm
Altezza	2300 mm
Area sicurezza	60,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8x8 composta da plastica proveniente da raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucchiolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di spessore 15 mm, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

QUATTRO TORRI

CODICE PRODOTTO

PG.T2A.R89


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.033



Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

CARATTERISTICHE

Età	3+
Altezza di caduta	1450 mm
Inclusività	NO
Larghezza	6870 mm
Lunghezza	6980 mm
Altezza	2300 mm
Area sicurezza	67,20 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco multi torre composto da 4 torrette h 95 cm e h 145 cm realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da plastica proveniente da raccolta differenziata sezione 8 x 8 cm, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antiscivolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore 15 mm, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore su telaio di Plastica Riciclata Seconda Vita, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

© Riproduzione riservata.

Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti potranno essere soggetti a modifiche di produzione.

DONDOLO A BILICO

CODICE PRODOTTO


PG.BIL.001.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.034




CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Utenti max.	2
Inclusività	NO
Larghezza	440 mm
Lunghezza	2780 mm
Altezza	741 mm
Area sicurezza	20,3 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con staffe
Normativa	EN 1176-6
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata P SV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Snodo centrale di basculamento in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm



GIOCO A MOLLA SINGOLO

CODICE PRODOTTO

PG.MSA.018

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.036

CAVALLO FURIA



DALMATA



PG.MSA.015

MOTO



PG.MSA.016


PAPERINA



PG.MSA.021

CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	800 mm
Inclusività	NO
Larghezza	250 mm
Lunghezza	800 mm
Altezza	800 mm
Area sicurezza	5,45 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura singola, di spessore 19 mm, con mollone colorato in acciaio temperato Ø 200 mm oppure Ø 170 mm anti schiacciamento delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. Maniglie e poggiatesta in polietilene.

GIOCO A MOLLA INCLUSIVO

CODICE PRODOTTO

PG.MDA.071


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.037



Personalizzabile!

CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	560 mm
Inclusività	SI
Larghezza	400 mm
Lunghezza	850 mm
Altezza	560 mm
Area sicurezza	6,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura doppia, di spessore 19 mm, con mollone colorato in acciaio temperato Ø 200 mm oppure Ø 170 mm anti schiacciamento delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. Maniglie e poggiatesta in polietilene.

GIOCO A MOLLA TANDEM

CODICE PRODOTTO

PG.MTA.051

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA

CAL23_09.V06.026.038




Personalizzabile!



CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	970 mm
Inclusività	NO
Larghezza	260 mm
Lunghezza	1510 mm
Altezza	970 mm
Area sicurezza	7,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco in polietilene riciclabile colorato, di spessore 19 mm, con molla colorata in acciaio temperato Ø200 mm oppure Ø170 mm anti schiacciamento delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. Maniglie e poggiatesta in polietilene.

GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO



CODICE PRODOTTO

PG.MQA.001

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.039**

GIOCO A MOLLA DELFINO 4 POSTI



PG.MSA.019

**PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.040**

GIOCO A MOLLA VELA




PG.MSA.020

**PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.041**

CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	800 mm
Inclusività	NO
Larghezza	960 mm
Lunghezza	960 mm
Altezza	800 mm
Area sicurezza	7,90 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco in polietilene riciclabile colorato con mollone colorato in acciaio temperato che assicura l'anti schiacciamento delle dita garantendo assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta in polietilene. Telaio metallico da interrare. Maniglie e poggiatesta in polietilene.

CASSETTA

CODICE PRODOTTO

PG.CAA.001.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.042




TAVOLO DA GIOCO
PERSONALIZZABILE

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Utenti max.	6
Inclusività	SI
Larghezza	1830 mm
Lunghezza	1960 mm
Altezza	1910 mm
Area sicurezza	20,25 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Casetta gioco con tavolo gioco dell'oca, che offre un riparo dal sole e dalla pioggia, ideale per il gioco di ruolo e la socializzazione dei bambini, realizzata componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.



GIOSTRA

CODICE PRODOTTO

PG.GGA.003

INCLUSIVA



RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.046

PICCOLA
8 POSTI

RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.044



PG.GGA.001




PG.GGA.002

GRANDE
12 POSTI

RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.045

CARATTERISTICHE

Età	3+
Altezza di caduta	0 mm
Inclusività	SI
Area sicurezza	Ø 530 cm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Attrezzatura ludica adatta all'utilizzo da parte di portatori di disabilità motorie con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d'acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucchiolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d'acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l'utilizzo della stessa.


LOCOMOTIVA & VAGONI



PG.LCA.001
RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.047



PG.LCA.003
RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.049



PG.LCA.002
RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.048

CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	0 mm
Inclusività	NO
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita di sezione 8x8 cm e composta da plastica proveniente da raccolta differenziata, pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antidrucciolo, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. Composto da: tunnel e tetto in polietilene colorato, struttura in plastica riciclata.

VILLAGGIO BASE



CODICE PRODOTTO

PG.VIA.001

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.050

VILLAGGIO PREMIUM




CODICE PRODOTTO

PG.VIA.002

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.051

CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Utenti max.	6
Inclusività	SI
Larghezza	3630 mm
Lunghezza	1990 mm
Altezza	3165 mm
Area sicurezza	35,7 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Villaggio base gioco, che offre un ampio riparo dal sole e dalla pioggia, ideale per il gioco di ruolo e la socializzazione dei bambini con pannelli interattivi. Realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.


TENDA

CODICE PRODOTTO

PG.CAA.001.2


**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.043**

PERSONALIZZABILE



CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Utenti max.	6
Inclusività	SI
Larghezza	1930 mm
Lunghezza	1600 mm
Altezza	1900 mm
Area sicurezza	20,00 mq
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Tenda gioco che offre un riparo dal sole e dalla pioggia, ideale per il gioco di ruolo e la socializzazione dei bambini, realizzata componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR), ferramenta generale in acciaio inox.

TUBO



PG.TUBO.001



PG.TUBO.002

DESCRIZIONE E MATERIALI

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura personalizzabile, di diametro 780 mm e di lunghezza 1300 mm.

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.054

TELEFONO SENZA FILI



PG.TEL.001

DESCRIZIONE E MATERIALI

Gioco di comunicazione facilmente accessibile per sviluppare le capacità di socializzazione adatto tutte le fasce d'età, anche a bambini con disabilità motorie. Composto da una coppia di tubolari in Acciaio Inox AISI 304 con sagoma telefono in plastica PEHD riciclata. Tubo di collegamento sotterraneo in PEHD di lunghezza standard 15 metri, personalizzabile. Componenti in PEHD in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.055

PANNELLI INTERATTIVI



PG.PIA.013.1

RIFERIMENTO PREZZARIO
CAL23_09.V06.026.057

PG.PIA.003.1

RIFERIMENTO PREZZARIO
CAL23_09.V06.026.056

CARTELLONISTICA

PERSONALIZZATA DIMENSIONI 100X150 CM



PG.CAR.100.150

RIFERIMENTO PREZZARIO
CAL23_09.V06.026.058

DESCRIZIONE

Pannello gioco inclusivo realizzato con telaio in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da plastica proveniente da raccolta differenziata sezione 8 x 8 cm.

PANNELLO TRIS

DESCRIZIONE


Pannello con gioco tris in plastica riciclata e polietilene colorato con colonne e staffe per il fissaggio a terra. Ferramenta in acciaio inox.

CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.065

PG.TRIS.01



VELIERO

CODICE PRODOTTO


PG.VEL.001

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.052



CARATTERISTICHE

Età	3/14 anni
Utenti max.	6
Larghezza	5480 mm
Lunghezza	5630 mm
Altezza	3150 mm
Area sicurezza	43,00 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Veliero gioco, che offre un ampio riparo dal sole e dalla pioggia, ideale per il gioco di ruolo e la socializzazione dei bambini con pannelli interattivi. Realizzato con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, ferramenta generale in acciaio inox.

LABIRINTO

CODICE PRODOTTO


PG.LAB.001

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.053**



CARATTERISTICHE

Età	0/14 anni
Altezza di caduta	0 mm
Inclusività	SI
Larghezza	2450 mm
Lunghezza	4750 mm
Altezza	1500 mm
Area sicurezza	29,25 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Normativa	UNI-EN-1176
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE

Gioco labirinto composto da struttura portante in plastica riciclata certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti e pannelli in in plastica seconda vita PEHD colorate spessore 15 mm sagomate e personalizzabili; gioco tris e ponte fisso dritto in plastica riciclata e polietilene colorato.

INCLUSIVITÀ E AGGREGAZIONE

Attraverso i nostri progetti vogliamo combattere la tendenza a creare aree per bambini normodotati e per bambini portatori di handicap. Dunque abbiamo l'attitudine a ricreare l'inclusività degli spazi studiando e realizzando idee che danno la possibilità di utilizzare giochi con diverse funzionalità ma allo stesso tempo in grado di far interagire tutti i bambini tra loro.

I nostri concept vogliono idealizzare il parco come spazio di aggregazione,

non solo tra i bambini ma anche coinvolgendo gli adulti, quindi studiamo la giusta via per la realizzazione di aree di interazione e confronto. A questo scopo creiamo spazi di ritrovo e di aggregazione per gli adulti (accompagnatori dei bambini) non solo con tavoli e sedute ma anche con attrezzature per il fitness.

PAVIMENTAZIONI

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.068



PAV.ANT.40
PAV.ANT.50
PAV.ANT.60

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.066



PAV.ALV.01



FITNESS



PALESTRA ESAGONALE

CODICE PRODOTTO


PG.PAA.001

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.070



CARATTERISTICHE

Età	3/12 anni
Utenti max.	4
Inclusività	NO
Larghezza	2290 mm
Lunghezza	2290 mm
Altezza	2075 mm
Area sicurezza	35,7 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con staffa
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da gambe e profili orizzontali con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata da IPPR) costampato con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm).

Carpenteria e minuteria in acciaio inox, staffe per ancoraggio al terreno in acciaio zincato. Tubolari in acciaio inox Ø30mm con spessore 2mm, scala a pioli con tubolari in acciaio inox Ø30mm con spessore 2mm, anelli in alluminio e plastica, corde e funi Ø16 con armatura in acciaio e Nylon, struttura e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative.

PALESTRA CUBO

CODICE PRODOTTO


PG.PAA.002

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.071



CARATTERISTICHE

Età	3/12 anni
Utenti max.	4
Inclusività	NO
Larghezza	2255 mm
Lunghezza	1925 mm
Altezza	1708 mm
Area sicurezza	29,1 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con staffa
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da gambe e profili orizzontali con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata da IPPR) costampato con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm). Carpenteria e minuteria in acciaio inox, staffe per ancoraggio al terreno in acciaio zincato. Tubolari in acciaio inox Ø30mm con spessore 2mm, scala a pioli con tubolari in acciaio inox Ø30mm con spessore 2mm, anelli in alluminio e plastica, corde e funi Ø16 con armatura in acciaio e Nylon, struttura e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative.

SARTIA 1450

CODICE PRODOTTO

PG.PAA.011 H950

PG.PAA.012 H1450

RIFERIMENTO


PREZZARIO REGIONE CALABRIA

CAL23_09.V06.026.072



CARATTERISTICHE

Età	3/8 anni
Utenti max.	4
Inclusività	NO
Larghezza	1280 mm
Lunghezza	1451 mm
Altezza	1790 mm
Area sicurezza	-
Tipo ancoraggio	Terreno con staffa
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da gambe e profili orizzontali con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata da IPPR) costampato con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm).

Carpenteria e minuteria in acciaio inox, staffe per ancoraggio al terreno in acciaio zincato. Scala a pioli con tubolari in acciaio inox Ø30mm con spessore 2mm, struttura e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative.

MINI PALESTRA PANNELLI

CODICE PRODOTTO


PG.PAA.006

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.074



CARATTERISTICHE

Età	3/12 anni
Utenti max.	4
Inclusività	NO
Larghezza	1280 mm
Lunghezza	2175 mm
Altezza	2270 mm
Area sicurezza	25,5 mq
Tipo ancoraggio	Terreno con staffa
Normativa	EN 1176-1
Certificazione	Plastica Seconda Vita



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da gambe e profili orizzontali con palo 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata da IPPR) costampato con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm). Carpenteria e minuteria in acciaio inox, staffe per ancoraggio al terreno in acciaio zincato. Componenti in lastra in PEHD con spessore 15mm struttura e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative. raccolta differenziata (certificata da IPPR) costampato con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm. Carpenteria e minuteria in acciaio inox, staffe per ancoraggio al terreno in acciaio zincato. Componenti in lastra in PEHD con spessore 15mm struttura e componenti varie in accordo alla normativa UNI EN 1176 e relative.

MINI PALESTRA SCALE

CODICE PRODOTTO

PG.PAA.007



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.075

MINI PALESTRA PIOLI SOSPESI

CODICE PRODOTTO

PG.PAA.008



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.076

MINI PALESTRA FUNE E SCALA

CODICE PRODOTTO

PG.PAA.009



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.077

MINI PALESTRA ANELLI E CORDA

CODICE PRODOTTO

PG.PAA.010



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.078

BARRA PER TRAZIONI/FLESSIONI

FI.PVA.001.4



**RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.079**

FI.PVA.002.4



**RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.080**


CARATTERISTICHE

Larghezza	2290 mm
Altezza	1840/490 mm
Larghezza	90 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, barra per trazione/flessione con doppia altezza, realizzata con barre orizzontali in acciaio inox e componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE




PIOLI SOSPESI

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.005.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.081



COLORI DISPONIBILI




CARATTERISTICHE

Larghezza	2118 mm
Lunghezza	2015 mm
Altezza	720 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, pioli sospesi per esercizi di sospensione, realizzata con pioli orizzontali in acciaio inox con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



SPALLIERA A PIOLI

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.006.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.082



COLORI DISPONIBILI




CARATTERISTICHE

Larghezza	1290 mm
Lunghezza	1890 mm
Altezza	90 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, spalliera per effettuare esercizi di riscaldamento, stretching e di rieducazione, realizzata con acciaio inox con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE




PALETTI OSTACOLO

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.007.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.083



COLORI DISPONIBILI




CARATTERISTICHE (SINGOLI MODULI)

Larghezza	240 mm
Lunghezza	240 mm
Altezza	da 100 mm a 300 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, sei paletti ostacolo con altezze diverse disposti consecutivamente per esercizi di salto e equilibrio sospensione, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE




SCALA SKIP

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.008.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.084



COLORI DISPONIBILI




CARATTERISTICHE

Larghezza	1355 mm
Lunghezza	170 mm
Altezza	2428 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, scala skip o coordinatore di frequenza per esercizi di rapidità coordinativa, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili interamente in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



DOPPIE BARRE PARALLELE

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.009.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.085



COLORI DISPONIBILI




CARATTERISTICHE

Larghezza	2290 mm
Lunghezza	1405 mm
Altezza	590 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, doppie barre parallele, realizzata con barre parallele orizzontali in acciaio inox e componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



GRADINI

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.010.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.086




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	1105 mm
Lunghezza	695 mm
Altezza	800 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI


Attrezzatura fitness, gradini, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

PANCA DRITTA/INCLINATA



FI.PVA.012.4

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.088**



FI.PVA.011.4

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.087**


CARATTERISTICHE

Larghezza	1190 mm
Lunghezza	875 mm / 1375 mm
Altezza	2210 mm / 2165 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, panca dritta per esercizi addominali, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE




PANCA DRITTA E INCLINATA

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.019.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL 23_09.V06.026.089




CARATTERISTICHE

Larghezza	1190 mm
Lunghezza	1375 mm
Altezza	4552 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, panca piana e inclinata, due postazioni, per esercizi addominali realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE




SLALOM

CODICE PRODOTTO

FI.PVA.013.4

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.090




CARATTERISTICHE

Larghezza	3360 mm
Lunghezza	1015 mm
Altezza	60 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, slalom, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



SALTO BASSO/MEDIO/ALTO

FI.PVA.014.4




RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.091

FI.PVA.015.4



RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.092

FI.PVA.016.4




RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.093

CARATTERISTICHE

Larghezza	1420 mm
Altezza	280/380/594 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015


QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, slalom, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

TRAVE DI EQUILIBRIO DRITTA/INCLINATA



FI.PVA.003.4

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.094**

**RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.095**

FI.PVA.021.4


CARATTERISTICHE

Lunghezza	2780/2751 mm
Altezza	200/677 mm
Larghezza	90/120 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita
Normativa	EN 16630:2015

DESCRIZIONE E MATERIALI

Attrezzatura fitness, trave di equilibrio, realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



ARREDI



PANCHINA L1800

CON SCHIENALE E SENZA BRACCIOLI

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.008


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.096



CARATTERISTICHE

Larghezza	514 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	828 mm
Altezza seduta	481 mm
Tipo ancoraggio	Terreno o pavimento
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da stecche in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR). Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox. Per una maggiore resistenza i profili della seduta saranno rinforzati con un tubolare in acciaio zincato, tramite fresatura.

PANCHINA L1800

CON SCHIENALE E BRACCIOLI

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.005


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.097



CARATTERISTICHE

Larghezza	578 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	830 mm
Altezza seduta	479 mm
Tipo ancoraggio	Terreno o paviamento
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da stecche in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR). Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox. Per una maggiore resistenza i profili della seduta saranno rinforzati con un tubolare in acciaio zincato, tramite fresatura.

PANCHINA L1800

SENZA SCHIENALE E BRACCIOLI

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.002



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.098



CARATTERISTICHE

Larghezza	366 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	476 mm
Altezza seduta	476 mm
Tipo ancoraggio	Terreno o pavimento
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da stecche in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR). Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox. Per una maggiore resistenza i profili della seduta saranno rinforzati con un tubolare in acciaio zincato, tramite fresatura.

SCHIENALE E LASTRA COLORATA

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.012.2

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.099



SCHIENALE, BRACCIOLI E LASTRA COLORATA

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.011.3

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.100



SENZA SCHIENALE E BRACCIOLI CON LASTRA

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.010.3

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.101



INCLUSIVA CON SCHIENALE

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.020.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.102



COLORI DISPONIBILI



PANCHINA BABY

CON FIANCHI DA LASTRA

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.014.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.104



PERSONALIZZABILE




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	524 mm
Lunghezza	1204 mm
Altezza	597 mm
Altezza seduta	320 mm
Tipo ancoraggio	Terreno o pavimento
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Composta da stecche in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR). Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata, bicolore con spessore 15mm. Eventuali staffe di fissaggio al terreno in acciaio zincato, ferramenta in acciaio inox.

TAVOLO PICNIC

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.302

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.106




CARATTERISTICHE

Larghezza	1800 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	750 mm
Tipo ancoraggio	Tasselli
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata italiana. Strutture portanti realizzate con tavole di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con tavole di sez. 150 x 40 mm.

QUOTE



TAVOLO PICNIC CON PANCHE

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.305

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.107




CARATTERISTICHE

Larghezza	1740 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	770 mm
Tipo ancoraggio	Tasselli
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, con struttura che agevola la seduta per gli anziani. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata italiana.

QUOTE



TAVOLO PICNIC CON PANCHE E SCHIENALE

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.306

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.108




CARATTERISTICHE

Larghezza	2100 mm
Lunghezza	1800 mm
Altezza	770 mm
Tipo ancoraggio	Tasselli
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine con schienale, con struttura che agevola la seduta per gli anziani. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata italiana.

QUOTE



TAVOLO PICNIC BABY

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.307

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.109




CARATTERISTICHE

Larghezza	1200 mm
Lunghezza	1600 mm
Altezza	540 mm
Tipo ancoraggio	Tasselli
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata italiana. Strutture portanti realizzate con tavole di sezione 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con tavole di sezione 120 x 40 mm.

QUOTE



TAVOLO PICNIC INCLUSIVO

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.301

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.110



CARATTERISTICHE

Larghezza	1800 mm
Lunghezza	2000 mm
Altezza	750 mm
Tipo ancoraggio	Tasselli
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Tavolo per Picnic lunghezza 200 cm, con sporgenza su un lato per carrozzine disabili, in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. La struttura è realizzata con profili rettangolari di sezione 170x40 per il tavolo e di sezione 150x40 per le sedute. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

QUOTE



TAVOLO URBAN

CODICE PRODOTTO

UD.TAV.318

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
C AL23_09.V06.026.111



Dimensioni e peso:
150L x 67P x 75h cm 161 kg

PANCHINA URBAN

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.424

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
C AL23_09.V06.026.112



Dimensioni e peso:
150L x 40P x 45h cm 74 kg

PANCHINA BARCELLONA

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.015.01

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.103



Dimensioni:
177 x 41 x h 44 cm

LETTINO DA SOLE 3 POSTI

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.030

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.105



Dimensioni e peso:
150 x 165 x h 119 cm 195 kg

PANCHINA CITY SENZA SCHIENALE

CODICE PRODOTTO

UD.PAN.416

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.113



Dimensioni e peso:

180L x 45P x 48h cm 70 kg

FIORIERA CON SEDUTE

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.612

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.114



Dimensioni e peso:

completa: 290L x 70P x 45h cm	kg 235	UD.FIO.612.A
+ prolunga: 220L x 70P x 45h cm	kg 130	UD.FIO.612.B
altezza seduta: 45 cm		

FIORIERA ESAGONALE

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.610

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.116



Dimensioni e peso:

∅ 200L x 50h cm 450 kg

Altezza seduta: 40 cm

FIORIERA COUNTRY

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.608

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.117



Dimensioni e peso:

65L x 65P x 44h cm	100 kg	UD.FIO.608.A
100L x 70P x 44h cm	125 kg	UD.FIO.608.B
100L x 100P x 44h cm	155 kg	UD.FIO.608.C
145L x 125P x 44h cm	175 kg	UD.FIO.608.D
135L x 135P x 44h cm	200 kg	UD.FIO.608.E

© Riproduzione riservata.

Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti potranno essere soggetti a modifiche di produzione.

FIORIERA COUNTRY ESAGONALE

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.609

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.122



Dimensioni e peso:

Ø70 x 44h cm (lato da 42 cm)	67 kg	UD.FIO.609.A
Ø90 x 44h cm (lato da 52 cm)	86 kg	UD.FIO.609.B
Ø115 x 44h cm (lato da 67 cm)	117 kg	UD.FIO.609.C
Ø140 x 44h cm (lato da 78 cm)	145 kg	UD.FIO.609.D

FIORIERA CUBIC

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.611

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.126



Dimensioni e peso:

65L x 65P x 53h cm	105 kg	UD.FIO.611.A
110L x 110P x 53h cm	180 kg	UD.FIO.611.B
135L x 135P x 53h cm	242 kg	UD.FIO.611.C
100L x 70P x 53h cm	140 kg	UD.FIO.611.D
140L x 110P x 53h cm	212 kg	UD.FIO.611.E

FIORIERA CITY

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.613

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.131



Dimensioni e peso:

60L x 60P x 45h cm	43 kg	UD.FIO.613.A
130L x 60P x 45h cm	60 kg	UD.FIO.613.B

FIORIERA BOX

CODICE PRODOTTO

UD.FIO.614

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.133



Dimensioni e peso:

115L x 50P x 45h cm	46 kg
---------------------	-------

MASTELLI 25L-35L

UD.CSX.019



25L

UD.CSX.020



UD.CSX.021
BASE PER ALLOGGIO
CESTINO RACCOLTA
DIFFERENZIATA

35L



CARATTERISTICHE

- Cestini PSV per raccolta differenziata porta a porta completa di coperchio con etichetta IML (In Mould Labelling) – fusione dell’etichetta con il cestino stesso
- Dotato di manico colorato con chiusura antirandagismo
- Resistente agli urti, agli agenti chimici e ai raggi UVA
- Disponibile in 2 diverse capacità: 25L-35L e diversi colori a scelta

CESTINO 100L QUADRUPLO

COPERCHIO COLORATO CON TARGA

CODICE PRODOTTO

UD.CSC.008.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.137




CARATTERISTICHE

Larghezza	1800 mm
Lunghezza	532 mm
Altezza	1212 mm
Tipo ancoraggio	In appoggio
Accessori	Sportello e targa in alluminio
Normativa	UNI 11306:2009

DESCRIZIONE E MATERIALI

Cestino assemblato da lastra monocolora (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L. Sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiovisello e chiave fornita. Ferramenta generale in acciaio inox. Targa in alluminio spessore 2mm con adesivo. "Kit sportello push" ottenuto da lastra monocolora (spessore 15mm). Aggancio magnetico al corpo del cestino, ferramenta generale in acciaio inox. Coperchio da lastra in plastica PEHD riciclata, bicolore con spessore 15mm.

QUOTE



CESTINO 100L SINGOLO

CODICE PRODOTTO

UD.CSC.002.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.134



CESTINO 100L DOPPIO

CODICE PRODOTTO

UD.CSC.006.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.135



CESTINO 100L TRIPLO

CODICE PRODOTTO

UD.CSC.007.0

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.136

**TARGHETTE
PERSONALIZZATE**



COLORI DISPONIBILI



CESTINO TONDO SU PALO

UD.CSA.013.0



CARATTERISTICHE

Larghezza	430/540 mm
Lunghezza	430/5400 mm
Altezza	1010/830 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Normativa	UNI 11306:2009

DESCRIZIONE E MATERIALI


Cestino con coperchio a ribalta e reggisacco, utilizzabile con sacchetto di capienza massima 100L. Composto da profili in Plastica Seconda Vita (PSV) montate su telaio interno di carpenteria di acciaio zincato e minuteria in acciaio inox. Ancoraggio al terreno con telaio annegato in plinto di calcestruzzo.

CESTINO TONDO


UD.CSA.014.1 30L

UD.CSA.014.2 65L

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.138



QUOTE



CESTINO TONDO RONDINE SU PALO



CODICE PRODOTTO

UD.CSA.051

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.139

Dimensioni e peso:

Su palo: Ø42 x 120h cm 29 kg

Volume utile:

55 lt circa

Palo di sostegno in acciaio zincato a caldo

CESTINO TONDO RONDINE RACCOLTA DIFFERENZIATA



CODICE PRODOTTO

UD.CSA.052

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.140

Dimensioni e peso:

Raccolta differenziata: Ø90 x 140h cm 70 kg

Volume utile:

55 lt circa

Palo di sostegno in acciaio zincato a caldo


Dettaglio raccolta differenziata:

Coperchio in piastra di polietilene colorata
di spessore 1,9 cm

RASTRELLIERA 3/5 POSTI

UD.RAS.003.2

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.142



UD.RAS.001.2

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.141



COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	560 mm
Lunghezza	1500 mm
Altezza	240 mm
Posti biciclette	3/5
Normativa	UNI 11306:2009
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Binari composti da palo 90x90 mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm

CASSETTA LIBRO

CON SPORTELLO APRIBILE



UD.CAA.001.0

RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.143



UD.CAA.002.0

RIFERIMENTO
 PREZZARIO REGIONE CALABRIA
 CAL23_09.V06.026.144


CARATTERISTICHE

Larghezza	387/371 mm
Lunghezza	567/670 mm
Altezza	1629/1696 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

È una mini-biblioteca fondata sulla condivisione dei libri alla cui creazione e gestione partecipano tutti gli utenti. Composta da profili in plastica e componenti da lastra in plastica PEHD da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



BACHECA

BASE



UD.BAA.001

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.145

CON TETTO



UD.BAA.002

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.146


CARATTERISTICHE

Larghezza	1080/1290 mm
Lunghezza	90/340 mm
Altezza	2030/2320 mm
Espositore	900×900 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Accessori	-
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Bacheca base o con tetto a falde con esposizione 900×900 mm realizzata con componenti in PEHD e profili di sezioni variabili in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), ferramenta generale in acciaio inox.

QUOTE



RECINZIONE MOD2100



UD.REA.003
RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.147



UD.REA.004
RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.148


CARATTERISTICHE

Larghezza	100 mm
Modulo	2100 mm
Altezza fuori terra	1200 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Struttura	In plastica, rinforzata con acciaio
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Moduli di lunghezza 2100 mm composto da: nr.1 palo verticale da 100*100*H1500 mm, nr.11 stecche verticali da 100*20*H1100 mm con parte superiore stondata, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP), e nr.2 traverse orizzontali in acciaio zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Ancoraggio al terreno.

QUOTE



STACCIONATE MOD2800

PALO TONDO CON TRAVERSI TONDI



- 1 TRAVERSO **UD.STA.014**
- 2 TRAVERSI **UD.STA.011**
- 3 TRAVERSI **UD.STA.012**

RIFERIMENTO PREZZARIO
REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.151
CAL23_09.V06.026.152
CAL23_09.V06.026.153

PALO QUADRATO CON DUE TRAVERSI TONDI



UD.STA.015

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.154

PALO QUADRATO CON DUE TRAVERSI RETTANGOLARI



UD.STA.017

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.155

MEZZA CROCE



UD.STA.018

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.156


CARATTERISTICHE

Larghezza	150 mm
Modulo	2800 mm
Altezza fuori terra	1000 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Struttura	In plastica, rinforzata con acciaio
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Moduli di lunghezza 2800 mm composti da: nr.2 pali verticali tondi/quadrati H1500 mm, nr.2 correnti orizzontali, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IIP). Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Ancoraggio al terreno.

QUOTE MODULO TIPO



ISOLA ECOLOGICA PUGLIA

CODICE PRODOTTO

UD.ISB.004

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.158

Dimensioni e peso:

pannelli standard da 280x180h cm 90 kg



ISOLA ECOLOGICA SARDEGNA

CODICE PRODOTTO

UD.ISB.006

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.160

Dimensioni e peso:

pannelli da 140L x175h cm 72 kg



ISOLA ECOLOGICA CALABRIA

CODICE PRODOTTO

UD.ISB.005

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.159

Dimensioni e peso:

140L x 53P x 160h cm 84 kg



CAMMINAMENTO MODULARE AD INCASTRO



UD.CAMM.001

DIMENSIONI
80 X 100 cm
100 X 100 cm
120 X 100 cm

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.161
CAL23_09.V06.026.162
CAL23_09.V06.026.163



ASSE PER CAMMINAMENTI




RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE
CALABRIA
CAL23_09.V06.026.164

2,8 x 19,5 x 100 cm	UD.CAMM.002.A
2,8 x 19,5 x 200 cm	UD.CAMM.002.C
2,8 x 19,5 x 300 cm	UD.CAMM.002.E
4,0 x 17,0 x 100 cm	UD.CAMM.003.A
4,0 x 17,0 x 200 cm	UD.CAMM.003.C
4,0 x 17,0 x 300 cm	UD.CAMM.003.E
4,0 x 19,7 x 100 cm	UD.CAMM.004.A
4,0 x 19,7 x 200 cm	UD.CAMM.004.C
4,0 x 19,7 x 300 cm	UD.CAMM.004.E
4,8 x 16,5 x 100 cm	UD.CAMM.005.A
4,8 x 16,5 x 200 cm	UD.CAMM.005.C
4,8 x 16,5 x 300 cm	UD.CAMM.005.E
6,0 x 19,5 x 100 cm	UD.CAMM.006.A
6,0 x 19,5 x 200 cm	UD.CAMM.006.C
6,0 x 19,5 x 300 cm	UD.CAMM.006.E

POSSIBILITA' DI RINFORZO TRAMITE
TUBOLARE ZINCATO 20X20X2MM



PAVIMENTAZIONE GRIGLIA




UD.CAMM.010

60 x 40 x (h)8 cm

RIFERIMENTO

PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.182

- Facile installazione grazie al sistema di connessione
- Rapido drenaggio dell'acqua
- Adatto per la classe di carico SLW 60 secondo DIN 1072



PAVIMENTAZIONE ESAGONALE



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.181

UD.CAMM.009

SPESSORE 4 cm
DIAMETRO INT 40 cm
1 MQ = CIRCA 7 PEZZI

PAVIMENTAZIONE CUBI



RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.179

UD.CAMM.007

SPESSORE 6 cm
DIMENSIONI 50 X 50 cm
PESO 8,4 kg/pezzo

ISOLA ECOLOGICA CON FIORIERA

CODICE PRODOTTO

UD.ISB.001



DEVIATORI STRADALI



DEVIATORE A DIAMANTE - DEV.001

Realizzato in plastica riciclata al 100%

Dimensioni:

14 x 14 x 140h cm

Colori: grigio, nero e marrone

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.196



DEVIATORE A PIRAMIDE - DEV.002

Realizzato in plastica riciclata al 100%

Dimensioni:

12 x 12 x 160h cm

Colori: grigio, nero e marrone

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.197



PIASTRE ACCESSORIE

DEV.003.B

DEVIATORE A CUPOLA - DEV.003

Realizzato in plastica riciclata al 100%

Dimensioni:

Ø15 o Ø20 x 150h cm

Colori: grigio e marrone

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.198



AGILITY DOG

SALTO BASSO/MEDIO/ALTO CON PALO TRAVERSALE

PG.AGI.003.1


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.185

PG.AGI.002.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.184

PG.AGI.001.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.183




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	2633 mm
Lunghezza	90 mm
Altezza	1010 mm
Altezza salto	300/400/600 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI, adatto a cani di taglia piccola.


SALTO TONDO MEDIO/ALTO CON PANNELLO

COLORI DISPONIBILI



PG.AGI.005.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.186



PG.AGI.006.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.187


CARATTERISTICHE

Larghezza	1000 mm
Lunghezza	90 mm
Altezza	910 mm
Diametro foro	600 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI, adatto a cani di taglia media.

QUOTE




SLALOM

CON PALI H1000 E DISTANZA 600

CODICE PRODOTTO

PG.AGI.007.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.188



COLORI DISPONIBILI




Possibilità di avere un numero variabile di pali.

CARATTERISTICHE

Larghezza	3360 mm
Lunghezza	60 mm
Altezza	1010 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI.


PASSERELLA H1900

TRIANGOLARE

CODICE PRODOTTO

PG.AGI.008.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.189




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	3376 mm
Lunghezza	900 mm
Altezza	1673 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI.

PASSERELLA H1330

TRAPEZIODALE PIANA

CODICE PRODOTTO

PG.AGI.009.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.190




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	7703 mm
Lunghezza	300 mm
Altezza	1219 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI.

MURETTO BASSO/MEDIO/ALTO CON LASTRA

COLORI DISPONIBILI



PG.AGI.010.1


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.191

PG.AGI.011.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.192

PG.AGI.012.1


RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.193



CARATTERISTICHE

Larghezza	2633 mm
Lunghezza	120 mm
Altezza	1010 mm
Altezza salto	300/400/600 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI


Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI, adatto a cani di taglia piccola.

DONDOLO BASCULANTE

CODICE PRODOTTO

PG.AGI.013.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.194




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE


Larghezza	2839 mm
Lunghezza	520 mm
Altezza	988 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI

Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI.




TUBO RIGIDO

CON PANNELLI DA LASTRA

CODICE PRODOTTO

PG.AGI.014.1

RIFERIMENTO
PREZZARIO REGIONE CALABRIA
CAL23_09.V06.026.195




COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Larghezza	5250 mm
Lunghezza	1120 mm
Altezza	733 mm
Diametro tubo	60 mm
Tipo ancoraggio	Terreno con plinto
Certificazione	Plastica Seconda Vita

QUOTE



DESCRIZIONE E MATERIALI


Profili composti da pali quadrati 90x90mm o tondi con diametri variabili, in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm. Segue specifiche da competizione FCI.

TIPOLOGIA DI ANCORAGGIO GIOCHI E ARREDI

ANCORAGGIO AL TERRENO CON PLINTO



- 1 Terreno
- 2 Pavimentazione antitrauma
- 3 Palo 90x90 PSV
- 4 Plinto calcestruzzo (dim. min. 45x45x45 cm)
- 5 Perno fissaggio 010




ANCORAGGIO CON STAFFA




- 1 Terreno
- 2 Pavimentazione antitrauma
- 3 Palo 90x90 PSV

- 4 Plinto calcestruzzo (dim. min. 45x45x45 cm)
- 5 Staffa acciaio zincato
- 6 Vite 010
- 7 Copridado
- 8 Rondella 010
- 9 Dado M10




ANCORAGGIO CON BICCHIERE



- 1 Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata (spessore min. 20 cm)
- 2 Pavimentazione antitrauma
- 3 Palo 90x90 PSV

- 4 Bicchiere acciaio zincato
- 5 Vite 010
- 6 Copridado
- 7 Rondella 010
- 8 Dado M10
- 9 Tassello acciaio



ALCUNE REALIZZAZIONI



Lido El Gaviota - Crotone



Villa Dino Paolo Nigro - Montalto Uffugo



Parco Ludico Ecolandia - Reggio Calabria



Parco Nicholas Green - Cosenza



Parco delle rose - Crotone

© Riproduzione riservata.
 Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti
 potranno essere soggetti a modifiche di produzione.




Nocera Terinese

Villa Salvatore Aversa - Castrolibero



Area fitness - Cirò Marina



Dog Park - Cirò Marina



Parco archeologico
Crotona



Area pic nic e spazio giochi - San Vito sullo Jonio

© Riproduzione riservata.
Immagini e colori sono a scopo illustrativo. I prodotti
potranno essere soggetti a modifiche di produzione.



“

NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE,
TUTTO SI TRASFORMA!

”

Antoine-Laurent Lavoisier